

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 06/07/2022 | Edição: 126 | Seção: 1 | Página: 238

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN N° 162, DE 1° DE JULHO DE 2022

Estabelece a ingestão diária aceitável (IDA), a dose de referência aguda (DRfA) e os limites máximos de resíduos (LMR) para insumos farmacêuticos ativos (IFA) de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal.

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 172, IV, aliado ao art. 187, VII do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Instrução Normativa e determinar a sua publicação.

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 730, de 1º de julho de 2022, a ingestão diária aceitável (IDA), a dose de referência aguda (DRfA), quando aplicável, e os limites máximos de resíduos (LMR), para insumos farmacêuticos ativos (IFA) de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal.

Art. 2º O Anexo I estabelece a IDA, DRfA e LMR para IFA de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal.

§ 1º O LMR para gordura de aves e suínos inclui a pele em proporções naturais.

§ 2º O LMR para músculo de peixes inclui a pele em proporções naturais.

Art. 3º O Anexo II estabelece lista de IFA de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal com LMR não necessário.

§ 1º Consideram-se incluídos os diferentes graus de hidratação dos IFA fontes de vitaminas e minerais listados no Anexo II desta Instrução Normativa.

§ 2º Consideram-se incluídos os IFA fontes de nutrientes considerados seguros para consumo humano segundo legislação sanitária de alimentos.

Art. 4º O Anexo III estabelece a lista de IFA de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal com LMR não recomendado.

Art. 5º Revogam-se as seguintes disposições:

I - Instrução Normativa - IN n° 51, de 19 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União n° 249, de 26 de dezembro de 2019, Seção 1, pág. 98;

II - Instrução Normativa - IN n° 89, de 8 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial da União n° 69, de 14 de abril de 2021, Seção 1, pág. 204; e

III - Instrução Normativa - IN n° 117, de 2 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial da União n° 28, de 9 de fevereiro de 2022, Seção 1, pág. 147.

Art. 6º Esta Instrução Normativa - IN entra em vigor em 1º de setembro de 2022.

ANTONIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente

ANEXO I

LISTA DE IDA, DRfA e LMR PARA IDA COM USO AUTORIZADO.

IFA	IDA (mcg/Kg p.c.)	DRfA (mcg/Kg p.c.)	Resíduo marcador	Espécie animal	Tecido	LMR (mcg/Kg)	Nota
-----	-------------------------	--------------------------	------------------	-------------------	--------	-----------------	------

ABAMECTINA	0 - 2 (soma abamectina e isômero (Z)-8,9)		Avermectina B _{1a}	Bovino	Fígado	100	Não usar em animais produtores de leite para consumo humano.
					Rim	50	
					Gordura	100	
				Ovino	Músculo	20	
					Fígado	25	
					Rim	20	
					Gordura	50	
ACEPONATO DE HIDROCORTISONA	Não estabelecida		Soma de hidrocortisona e seus ésteres após hidrólise alcalina expressa como hidrocortisona	Ruminantes e equinos	Leite (mcg/L)	10	Exclusivamente para uso intramamário
					Demais matrizes	Não necessário	
ACETATO DE FLUGESTONA	0,03		Acetato de flugestona	Ovino e caprino	Músculo	0,5	Exclusivamente para utilização intravaginal com fins zootécnicos.
					Fígado	0,5	
					Rim	0,5	
					Gordura	0,5	
					Leite (mcg/L)	1	
ACETATO DE MELENGESTROL	0 - 0,03		Acetato de melengestrol	Bovino	Músculo	1	
					Fígado	10	
					Rim	2	
					Gordura	18	
ÁCIDO CLAVULÂNICO	50		Ácido Clavulânico	Bovino	Músculo	100	
					Fígado	200	
					Rim	400	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	200	
				Suíno	Músculo	100	
					Fígado	200	
					Rim	400	
					Gordura / Pele	100	
ÁCIDO OXOLÍNICO	2,5		Ácido oxolínico	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos	Músculo	100	Não utilizar em animais produtores de leite ou ovos para consumo humano. Os LMR para gordura, fígado e rim não se aplicam aos peixes.
					Fígado	150	
					Rim	150	
					Gordura	50	
ÁCIDO TOLFENÂMICO	10		Ácido tolfenâmico	Bovino	Músculo	50	

					Fígado	400	
					Rim	100	
					Leite (mcg/L)	50	
				Suíno	Músculo	50	
					Fígado	400	
					Rim	100	
ALBENDAZOL	0 - 50		2-amino sulfona (expresso como albendazol), exceto leite	Bovino	Músculo	100	
					Fígado	5000	
					Rim	5000	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	100	
				Equino	Músculo	100	
					Fígado	5000	
					Rim	5000	
					Gordura	100	
				Caprino	Músculo	100	
					Fígado	5000	
					Rim	5000	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	100	
				Ovino	Músculo	100	
					Fígado	5000	
					Rim	5000	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	100	
				Aves	Músculo	100	
					Fígado	5000	
					Rim	5000	
					Gordura	100	
ALTRENOGEST (ALIL TREMBOLONA)	0,04		Altrenogest	Suíno	Fígado	2	Exclusivame para utilizaçã zotécnica.
					Gordura / pele	4	
				Equino	Fígado	4	
					Gordura	4	
AMITRAZ	0 - 10		Soma de amitraz e todos os seus metabólitos contendo a fração de 2,4-DMA (expresso como amitraz)	Bovino	Músculo	Não necessário	
					Fígado	200	
					Rim	200	
					Gordura	200	
					Leite (mcg/L)	10	
				Caprino	Fígado	100	
					Rim	200	

					Gordura	200	
					Leite (mcg/L)	10	
				Ovino	Fígado	100	
					Rim	200	
					Gordura	400	
					Leite (mcg/L)	10	
				Suíno	Fígado	200	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	400	
				Abelha	Mel	200	
AMOXICILINA	0 - 2	5	Amoxicilina	Bovino	Músculo	50	Não usar em animais produtores c ovos para consumo humano.
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Ovino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Suíno	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	50	
				Caprino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Aves	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	50	
AMPICILINA	0 - 3	12	Ampicilina	Bovino	Músculo	50	Não usar em animais produtores c ovos para consumo humano.
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Equino	Músculo	50	
					Fígado	50	

					Rim	50	
					Gordura	50	
				Caprino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Ovino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
				Suíno	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	50	
				Aves	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	50	
				Peixes	Músculo / Pele	50	
APRAMICINA	40		Apramicina	Bovino	Músculo	1000	Exclusivame para uso ora Não usar em animais produtores c leite ou ovos para consurn humano.
					Fígado	10000	
					Rim	20000	
					Gordura	1000	
				Frango	-	Não necessário	
				Suíno	-	Não necessário	
				Ovino	-	Não necessário	
				Coelho	-	Não necessário	
				Caprino	Fígado	2000	
					Rim	2000	
AVILAMICINA	0 - 2000		Ácido dicloroisoevernínico (DIA)	Frango e peru	Músculo	200	Não usar em animais produtores c ovos para consumo humano.
					Fígado	300	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	200	
				Coelho	Músculo	200	
					Fígado	300	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	200	

				Suíno	Músculo	200	
					Fígado	300	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	200	
AZAPERONA	0 - 6		Soma de Azaperona e Azaperol	Suíno	Músculo	60	
					Fígado	100	
					Rim	100	
					Gordura	60	
BACITRACINA	3,9		Soma de Bacitracina A e Bacitracina B	Bovino	Todos os tecidos, exceto leite	Não necessário	Exclusivame para uso intramamário em vacas em lactação.
					Leite (mcg/L)	100	
				Suíno	Músculo	500	
					Fígado	500	
					Rim	500	
					Gordura / Pele	500	
				Coelho	Músculo	150	
					Fígado	150	
					Rim	150	
					Gordura	150	
				Frango, peru e codorna	Músculo	500	
					Fígado	500	
					Rim	500	
					Gordura	500	
					Ovo	500	
BAQUILOPRIM	10		Baquiloprim	Bovino	Fígado	300	
					Rim	150	
					Gordura	10	
					Leite (mcg/L)	30	
				Suíno	Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	40	
BENZILPENICILINA / BENZILPENICILINA PROCAÍNA	0,5		Benzilpenicilina	Bovino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Equino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
				Suíno	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
				Ovino	Músculo	50	

					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Caprino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	4	
				Frango	Músculo	50	Aplica-se apenas a benzilpenicil procaina. Não usar em animais produtores de ovos para consumo humano.
					Fígado	50	
					Rim	50	
				Peru	Músculo	50	Aplica-se apenas a benzilpenicil G.
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	50	
				Peixes	Músculo / Pele	50	
BENZOATO DE EMAMECTINA	0 - 0,5		Emamectina B1a	Peixes	Músculo / Pele	100	
BETAMETASONA	0,015		Betametasona	Bovino	Músculo	0,75	
					Fígado	2	
					Rim	0,75	
					Leite (mcg/L)	0,3	
				Suíno	Músculo	0,75	
					Fígado	2	
					Rim	0,75	
CABERGOLINA	0,03		Cabergolina	Bovino	Músculo	0,15	
					Fígado	0,25	
					Rim	0,5	
					Gordura	0,1	
					Leite (mcg/L)	0,1	
CARAZOLOL	0 - 0,1		Carazolol	Bovino	Músculo	5	
					Fígado	15	
					Rim	15	
					Gordura	5	
					Leite (mcg/L)	1	
				Suíno	Músculo	5	
					Fígado	25	
					Rim	25	
					Gordura / Pele	5	

CARPROFENO	10		Soma de carprofeno e glucoronide carprofeno conjugado	Bovino	Músculo	500	
					Fígado	1000	
					Rim	1000	
					Gordura	1000	
					Leite (mcg/L)	Não necessário	
				Equino	Músculo	500	
					Fígado	1000	
					Rim	1000	
					Gordura	1000	
CEFACETRILA	3,5		Cefacetila	Bovino	Leite (mcg/L)	125	Exclusivame para uso intramamário
					Todos os tecidos, exceto leite	Não necessário	
CEFALEXINA	54,4		Cefalexina	Bovino	Músculo	200	
					Fígado	200	
					Rim	1000	
					Gordura	200	
					Leite (mcg/L)	100	
CEFALÔNIO	15,3		Cefalônio	Bovino	Todos os tecidos, exceto leite	Não necessário	Exclusivame para uso intramamário tratamento oftalmológico
					Leite (mcg/L)	20	
CEFAPIRINA	2,54		Soma de cefapirina e disacetil-cefapirina	Bovino	Músculo	50	
					Rim	100	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	60	
CEFAZOLINA	10		Cefazolina	Bovino	Leite (mcg/L)	50	Para uso intramamário exceto se o úbere puder ser utilizado como alimen para consumo humano.
					Demais tecidos	Não necessário	
				Ovino	Leite (mcg/L)	50	
					Demais tecidos	Não necessário	
				Caprino	Leite (mcg/L)	50	
					Demais tecidos	Não necessário	
CEFOPERAZONA	2,8		Cefoperazona	Bovino	Todos os tecidos, exceto leite	Não necessário	Exclusivame para uso intramamário em vacas em lactação.

					Leite (mcg/L)	50	
CEFQUINOMA	3,8		Cefquinoma	Bovino	Músculo	50	
					Fígado	100	
					Rim	200	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	20	
				Suíno	Músculo	50	
					Fígado	100	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	50	
				Equino	Músculo	50	
					Fígado	100	
					Rim	200	
					Gordura	50	
CEFTIOFUR	0 - 50		Desfuroil ceftiofur	Bovino	Músculo	1000	
					Fígado	2000	
					Rim	6000	
					Gordura	2000	
					Leite (mcg/L)	100	
				Suíno	Músculo	1000	
					Fígado	2000	
					Rim	6000	
					Gordura	2000	
				Aves	Músculo, Gordura / Pele, fígado, rins	Não necessário	
				Equino	Músculo	1000	
					Fígado	2000	
					Rim	6000	
					Gordura	2000	
CIALOTRINA	0 - 5		Cialotrina	Bovino	Músculo	20	
					Fígado	20	
					Rim	20	
					Gordura	400	
					Leite (mcg/L)	30	
				Suíno	Músculo	20	
					Fígado	20	
					Rim	20	
					Gordura	400	
				Ovino	Músculo	20	
					Fígado	50	
					Rim	20	
					Gordura	400	
CIFLUTRINA	0 - 20		Ciflutrina (soma dos isômeros)	Bovino	Músculo	20	
					Fígado	20	
					Rim	20	
					Gordura	200	

					Leite (mcg/L)	40	
				Caprino	Músculo	10	
					Fígado	10	
					Rim	10	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	20	
CIPERMETRINA / ALFA-CIPERMETRINA	0 - 20		Total de resíduos de cipermetrina (resultado do uso de cipermetrina ou alfa-cipermetrina como medicamento veterinário)	Bovino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	1000	
					Leite (mcg/L)	100	
				Ovino	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	1000	
					Leite (mcg/L)	20	
CIROMAZINA	20		Ciromazina	Ovino	Músculo	300	Não usar em animais produtores de leite para consumo humano.
					Fígado	300	
					Rim	300	
					Gordura	300	
CLEMBUTEROL	0 - 0,004		Clembuterol	Bovino	Músculo	0,2	
					Fígado	0,6	
					Rim	0,6	
					Gordura	0,2	
					Leite (mcg/L)	0,05	
				Equino	Músculo	0,2	
					Fígado	0,6	
					Rim	0,6	
					Gordura	0,2	

CLORIDRATO DE ROBENIDINA	110			Frango	Músculo	200	
					Fígado	800	
					Rim	350	
					Gordura / Pele	1300	
				Peru	Músculo	200	
					Fígado	400	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	400	
				Coelho	Músculo	100	

					Fígado	200	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	100	
CLORIDRATO DE ZILPATEROL	0 - 0,04	0,04	Zilpaterol (base livre)	Bovino	Músculo	0,5	
					Fígado	3,5	
					Rim	3,3	
CLORMADINOMA	0,07		Clormadinoma	Bovino	Gordura	4	Exclusivamente para fins zootécnicos.
					Fígado	2	
					Leite (mcg/L)	2,5	
CLORSULON	2		Clorsulon	Bovino	Músculo	35	
					Fígado	100	
					Rim	200	
					Leite (mcg/L)	16	
CLORTETRACICLINA	0 - 30 (IDA de grupo para clortetraciclina, oxitetraciclina e tetraciclina)		Molécula precursora (isolada ou combinada)	Bovino	Músculo	200	
					Fígado	600	
					Rim	1200	
					Leite (mcg/L)	100	
				Equino	Músculo	100	
					Fígado	300	
					Rim	600	
				Caprino	Músculo	100	
					Fígado	300	
					Rim	600	
					Leite (mcg/L)	100	
				Ovino	Músculo	200	
					Fígado	600	
					Rim	1200	
					Leite (mcg/L)	100	
				Suíno	Músculo	200	
					Fígado	600	
					Rim	1200	
				Aves	Músculo	200	
					Fígado	600	
					Rim	1200	
					Ovo	400	
				Peixes	Músculo / Pele	100	
CLOSANTEL	0 - 30		Closantel	Bovino	Músculo	1000	
					Fígado	1000	
					Rim	3000	
					Gordura	3000	
					Leite (mcg/L)	45	
				Ovino	Músculo	1500	

					Fígado	1500	Não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano.
					Rim	5000	
					Gordura	2000	
					Leite (mcg/L)	45	
CLOXACILINA	200		Cloxacilina	Bovino	Músculo	300	
					Fígado	300	
					Rim	300	
					Gordura	300	
					Leite (mcg/L)	30	
				Ovino	Músculo	300	
					Fígado	300	
					Rim	300	
					Gordura	300	
					Leite (mcg/L)	30	
				Caprino	Músculo	300	
					Fígado	300	
					Rim	300	
					Gordura	300	
					Leite (mcg/L)	30	
				Aves	Músculo	300	
					Fígado	300	
					Rim	300	
					Gordura / Pele	300	
				Peixes	Músculo / Pele	300	
COLISTINA	0 - 7		Soma de Colistina A e Colistina B	Bovino	Músculo	150	
					Fígado	150	
					Rim	200	
					Gordura	150	
					Leite (mcg/L)	50	
				Equino	Músculo	150	
					Fígado	150	
					Rim	200	
					Gordura	150	
				Suíno	Músculo	150	
					Fígado	150	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	150	
				Ovino	Músculo	150	
					Fígado	150	
					Rim	200	
					Gordura	150	
					Leite (mcg/L)	50	

				Caprino	Músculo	150	
					Fígado	150	
					Rim	200	
					Gordura	150	
				Aves	Músculo	150	
					Fígado	150	
					Rim	200	
					Gordura / Pele	150	
					Ovo	300	
				Peixes	Músculo / Pele	150	
CUMAFÓS	0,25		Soma de cumafós e seus óxidos análogos, expressos como cumafós.	Bovino	Fígado	1000	
					Rim	1000	
					Gordura	1000	
					Leite (mcg/L)	500	
				Abelha	Mel	100	
DANOFLOXACINA	0 - 20		Danofloxacina	Bovino	Músculo	200	Não usar em animais produtores de ovos para consumo humano.
					Fígado	400	
					Rim	400	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	30	
				Suíno	Músculo	100	
					Fígado	50	
					Rim	200	
					Gordura	100	
				Frango	Músculo	200	
					Fígado	400	
					Rim	400	
					Gordura / Pele	100	
				Ovino e caprino	Músculo	200	
					Fígado	400	
					Rim	400	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	30	
				Peixes	Músculo / Pele	100	
DELTRAMETRINA	0 - 10		Deltametrina	Bovino	Músculo	30	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	500	
					Leite (mcg/L)	30	
				Ovino	Músculo	30	

					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	500	
					Leite (mcg/L)	20	
				Caprino	Músculo	10	
					Fígado	10	
					Rim	10	
					Gordura	50	
					Leite (mcg/L)	20	
				Frango	Músculo	30	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura	500	
					Ovo	30	
				Salmão	Músculo / Pele	30	
				Demais espécies de Peixes	Músculo / Pele	10	
DERQUANTEL	0 - 0,3		Derquantel	Ovino	Músculo	0,3	Não utilizar em animais cujo leite é produzido para consumo humano.
					Fígado	0,8	
					Rim	0,4	
					Gordura	7	
DEXAMETASONA	0 - 0,015		Dexametasona	Bovino	Músculo	1	
					Fígado	2	
					Rim	1	
					Gordura	Não necessário	
					Leite (mcg/L)	0,3	
				Equino	Músculo	1	
					Fígado	2	
					Rim	1	
					Gordura	Não necessário	
				Suíno	Músculo	1	
					Fígado	2	
					Rim	1	
					Gordura	Não necessário	
				Caprino	Músculo	0,75	
					Fígado	2	
					Rim	0,75	
					Gordura	Não necessário	
					Leite (mcg/L)	0,3	
DIAZINON	0 - 2		Diazinona	Bovino, ovino e caprino	Músculo	20	
					Fígado	20	

					Rim	20	
					Gordura	700	
					Leite (mcg/L)	20	
				Suíno	Músculo	20	
					Fígado	20	
					Rim	20	
					Gordura / Pele	700	
DICICLANIL	0 - 7		Diciclanil	Ovino	Músculo	150	Não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano.
					Fígado	125	
					Rim	125	
					Gordura	200	
DICLAZURIL	0 - 30		Diclazurila	Ovino	Músculo	500	
					Fígado	3000	
					Rim	2000	
					Gordura	1000	
				Bovino	-	Não necessário	Exclusivamente para uso oral.
				Suíno	-	Não necessário	
				Caprino	-	Não necessário	
				Aves	Músculo	500	Não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano.
					Fígado	3000	
					Rim	2000	
					Gordura / Pele	1000	
				Coelho	Músculo	500	
					Fígado	3000	
					Rim	2000	
					Gordura	1000	
DICLOFENACO	0,5		Diclofenaco	Bovino	Músculo	5	
					Fígado	5	
					Rim	10	
					Gordura	1	
					Leite (mcg/L)	0,1	
				Suíno	Músculo	5	
					Fígado	5	
					Rim	10	
					Gordura / Pele	1	

DICLOXACILINA	600		Dicloxacilina	Todas as espécies produtoras de alimento.	Músculo	300	Não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano. Os LMR para gordura, fígado e rim não se aplicam aos peixes.
					Fígado	300	
					Rim	300	
					Gordura	300	
					Leite (mcg/L)	30	
DIFLOXACINA	600		Difloxacina	Bovino	Músculo	400	Não utilizar em animais produtores de leite e ovos para consumo humano.
					Fígado	1400	
					Rim	800	
					Gordura	100	
				Ovino	Músculo	400	
					Fígado	1400	
					Rim	800	
					Gordura	100	
				Caprino	Músculo	400	
					Fígado	1400	
					Rim	800	
					Gordura	100	
				Suíno	Músculo	400	
					Fígado	800	
					Rim	800	
					Gordura / Pele	100	
				Aves	Músculo	300	
					Fígado	1900	
					Rim	600	
					Gordura / Pele	400	
DIFLUBENZURON	0 - 20		Diflubenzuron	Salmão	Músculo / Pele	10	
DIMINAZENO	0 - 100		Diminazeno	Bovino	Músculo	500	
					Fígado	12000	
					Rim	6000	
					Leite (mcg/L)	150	
DIPIRONA SÓDICA (METAMIZOL)	10		4-metilamino-antipirina	Bovino	Músculo	100	
					Fígado	100	
					Rim	100	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	50	
				Equino	Músculo	100	
					Fígado	100	
					Rim	100	

					Gordura	100	
				Suíno	Músculo	100	
					Fígado	100	
					Rim	100	
					Gordura / Pele	100	
DORAMECTINA	0 - 1		Doramectina	Bovino	Músculo	10	
					Fígado	100	
					Rim	30	
					Gordura	150	
					Leite (mcg/L)	15	
				Suíno	Músculo	5	
					Fígado	100	
					Rim	30	
					Gordura	150	
				Todos os mamíferos, exceto bovinos e suínos	Músculo	40	
					Fígado	100	
					Rim	60	
					Gordura	150	
DOXICICLINA	3		Doxiciclina	Bovino	Músculo	100	Não usar em animais produtores de leite ou ovos para consumo humano.
					Fígado	300	
					Rim	600	
					Gordura	300	
				Ovino	Músculo	100	
					Fígado	300	
					Rim	600	
					Gordura	300	
				Caprino	Músculo	100	
					Fígado	300	
					Rim	600	
					Gordura	300	
				Suíno	Músculo	100	
					Fígado	300	
					Rim	600	
					Gordura / Pele	300	
				Aves	Músculo	100	
					Fígado	300	
					Rim	600	
					Gordura / Pele	300	
ENROFLOXACINA	6,2		Soma de enrofloxacino e ciprofloxacino	Bovino	Músculo	100	Não usar em animais produtores de ovos para consumo humano.
					Fígado	300	

					Rim	200	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	100	
				Equino	Músculo	100	
					Fígado	200	
					Rim	200	
					Gordura	100	
				Suíno	Músculo	100	
					Fígado	200	
					Rim	300	
					Gordura / Pele	100	
				Ovino e caprino	Músculo	100	
					Fígado	300	
					Rim	200	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	100	
				Coelho	Músculo	100	
					Fígado	200	
					Rim	300	
					Gordura / Pele	100	
				Aves	Músculo	100	
					Fígado	200	
					Rim	300	
					Gordura / Pele	100	
				Peixes	Músculo / Pele	100	
EPRINOMECTINA	0 - 10		Eprinomectina B1 _a	Bovino	Músculo	100	
					Fígado	2000	
					Rim	300	
					Gordura	250	
					Leite (mcg/L)	20	
				Demais ruminantes	Músculo	50	
					Fígado	1500	
					Rim	300	
					Gordura	250	
					Leite (mcg/L)	20	
ERITROMICINA	0 - 0,7		Eritromicina A	Todas as espécies, exceto frango, peru e peixes	Músculo	200	
					Fígado	200	
					Rim	200	
					Gordura	200	
					Leite (mcg/L)	40	
					Ovo	150	

				Frango e peru	Músculo	100	
					Fígado	100	
					Rim	100	
					Gordura / Pele	100	
					Ovo	50	
				Peixes	Músculo / Pele	100	
ESPECTINOMICINA	0 - 40		Espectinomicina	Bovino	Músculo	500	
					Fígado	2000	
					Rim	5000	
					Gordura	2000	
					Leite (mcg/L)	200	
				Suíno	Músculo	500	
					Fígado	2000	
					Rim	5000	
					Gordura	2000	
				Ovino	Músculo	500	
					Fígado	2000	
					Rim	5000	
					Gordura	2000	
				Caprino	Músculo	300	
					Fígado	1000	
					Rim	5000	
					Gordura	500	
					Leite (mcg/L)	200	
				Frango	Músculo	500	
					Fígado	2000	
					Rim	5000	
					Gordura	2000	
					Ovo	2000	

ESPIRAMICINA	0 - 50		Soma de espiramicina e neo-espiramicina	Bovino	Músculo	200
					Fígado	600
					Rim	300
					Gordura	300
					Leite (mcg/L)	200
				Frango	Músculo	200
					Fígado	600
					Rim	800
					Gordura	300
				Suíno	Músculo	200
					Fígado	600
					Rim	300
					Gordura	300
ESTREPTOMICINA / DIHIDROESTREPTOMICINA	0 - 50 (IDA de grupo estreptomicina e dihidroestreptomicina)		Soma de dihidroestreptomicina e estreptomicina	Bovino	Músculo	600

					Fígado	600
					Rim	1000
					Gordura	600
					Leite (mcg/L)	200
				Suíno	Músculo	600
					Fígado	600
					Rim	1000
					Gordura	600
				Ovino	Músculo	600
					Fígado	600
					Rim	1000
					Gordura	600
					Leite (mcg/L)	200
				Caprino	Músculo	500
					Fígado	500
					Rim	1000
					Gordura	500
					Leite (mcg/L)	200
				Coelho	Músculo	500
					Fígado	500
					Rim	1000
					Gordura	500
FEBANTEL / FENBENDAZOLE	0 - 7 (IDA de grupo: Febantel / Fenbendazole / Oxfendazol)		Soma dos resíduos extraíveis que podem ser oxidados em oxifendazole sulfona	Bovino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	100
					Gordura	100
					Leite (mcg/L)	100
				Equino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	100
					Gordura	100
				Caprino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	100
					Gordura	100
					Leite (mcg/L)	10
				Ovino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	100
					Gordura	100
					Leite (mcg/L)	100
				Aves	Músculo	50
					Fígado	500
					Rim	50
					Gordura	50
					Ovo	1300

				Suíno	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	100
					Gordura	100
FENOXIMETILPENICILINA (PENICILINA V)	0,5		Fenoximetilpenicilina	Suíno	Músculo	25
					Fígado	25
					Rim	25
				Aves	Músculo	25
					Fígado	25
					Rim	25
					Gordura / Pele	25
					Ovo	25
FENVALERATO	0 - 20		Fenvalerato (Soma dos isômeros RR, SS, RS e SR)	Bovino	Músculo	25
					Fígado	25
					Rim	25
					Gordura	250
					Leite (mcg/L)	40
FIROCOXIB	0,215 (IDA temporária)		Firocoxib	Equino	Músculo	10
					Fígado	60
					Rim	10
					Gordura	15
FLORFENICOL	3		Soma de florfenicol e seus metabólicos marcados como florfenicol amina	Bovino, ovino e caprino	Músculo	200
					Fígado	3000
					Rim	300
				Suíno	Músculo	300
					Fígado	2000
					Rim	500
					Gordura / Pele	500
				Peixes	Músculo / Pele	1000
				Aves	Músculo	100
					Fígado	2500
					Rim	750
					Gordura / Pele	200
				Demais espécies animais	Músculo	100
					Fígado	2000
					Rim	300
					Gordura	200
FLUAZURON	0 - 40		Fluazurona	Bovino	Músculo	200
					Fígado	500
					Rim	500
					Gordura	7000
					Leite (mcg/L)	200

FLUBENDAZOL	0 - 12		Flubendazol	Suíno	Músculo	10
					Fígado	10
				Aves	Músculo	200
					Fígado	500
					Ovo	400
FLUMEQUINA	0 - 30		Flumequina	Bovino	Músculo	500
					Fígado	500
					Rim	3000
					Gordura	1000
				Frango	Músculo	500
					Fígado	500
					Rim	3000
					Gordura	1000
				Suíno	Músculo	500
					Fígado	500
					Rim	3000
					Gordura	1000
				Ovino	Músculo	500
					Fígado	500
					Rim	3000
					Gordura	1000
				Truta	Músculo / Pele	500
FLUMETRINA	1,8		Flumetrina (soma dos isômeros trans- Z)	Bovino	Músculo	10
					Fígado	20
					Rim	10
					Gordura	150
					Leite (mcg/L)	30
				Ovino	Músculo	10
					Fígado	20
					Rim	10
					Gordura	150
FLUNIXINA	6		Para leite: 5-hidroxi flunixinina Para as demais matrizes: Flunixinina	Bovino	Músculo	20
					Fígado	300
					Rim	100
					Gordura	30
					Leite (mcg/L)	40
				Equino	Músculo	50
					Fígado	100
					Rim	200
					Gordura	20
				Suíno	Músculo	65

					Fígado	200 650
					Rim	30
					Gordura / Pele	10
FLURALANER	10		Fluralaner	Aves	Músculo	65
					Fígado	650
					Rim	420
					Gordura / Pele	650
					Ovo	1300
				Bovino	Músculo	75
					Fígado	575
					Rim	240
					Gordura	600
FOXIMA	3,75		Foxima	Ovino	Músculo	50
					Gordura	400
					Rim	50
					Fígado	50
				Suíno	Músculo	50
					Gordura / Pele	400
					Rim	50
					Fígado	50
				Aves	Músculo	25
					Gordura / Pele	550
					Rim	30
					Fígado	50
					Ovo	60
FRAMICETINA	60		Neomicina B	Todas as espécies	Músculo	500
					Fígado	5500
					Rim	9000
					Gordura	500
					Leite (mcg/L)	1500
					Ovo	500
GAMITROMICINA	10		Gamitromicina	Bovino	Fígado	200
					Rim	100
					Gordura	20
				Suíno	Músculo	100
					Fígado	100

					Rim	300
					Gordura / Pele	100
GENTAMICINA	0 - 20		Gentamicina	Bovino	Músculo	100
					Fígado	2000
					Rim	5000
					Gordura	100
					Leite (mcg/L)	200
				Equino	Músculo	50
					Fígado	200
					Rim	750
					Gordura	50
				Suíno	Músculo	100
					Fígado	2000
					Rim	5000
					Gordura	100
HALOFUGINONA	0,3		Halofuginona	Bovino	Músculo	10
					Fígado	30
					Rim	30
					Gordura	25
HALQUINOL	0 - 200	300	Soma de 5-chloroquinolin-8-ol (5-CL), 5,7dichloroquinolin-8-ol 5,7-DCL (5,7-DCL) e seus metabólitos glucuronide: 5-CLG (expresso como 5-CL equivalente) e 5,7DCLG (expresso como 5,7-DCL equivalente).	Suíno	Músculo	40
					Fígado	9000
					Rim	500
					Gordura / Pele	350
HIDROIODETO DE PENETAMATO			Benzilpenicilina	Todas as espécies mamíferas produtoras de alimento.	Músculo	50
					Fígado	50
					Rim	50
					Gordura	50
					Leite (mcg/L)	4
IMIDOCARBE	0 - 10		Imidorcarbe	Bovino	Músculo	300
					Fígado	1500
					Rim	2000
					Gordura	50

					Leite (mcg/L)	50
				Ovino	Músculo	300
					Fígado	2000
					Rim	1500
					Gordura	50
ISOMETAMIDIO	0 - 100		Isometamidio	Bovino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	1000
					Gordura	100
					Leite (mcg/L)	100
IVERMECTINA	0 - 10	200	IvermectinaB1 _a	Bovino	Músculo	30
					Fígado	800
					Rim	100
					Gordura	400
					Leite (mcg/L)	10
				Equino	Músculo	30
					Fígado	100
					Rim	30
					Gordura	100
				Suíno	Músculo	10
					Fígado	15
					Rim	15
					Gordura / Pele	20
				Ovino	Músculo	10
					Fígado	15
					Rim	15
					Gordura	20
				Caprino	Músculo	10
					Fígado	15
					Rim	15
					Gordura	20
KANAMICINA (CANAMICINA)	8		Kanamicina A	Todas as espécies, exceto peixes	Músculo	100
					Fígado	600
					Rim	2500
					Gordura	100
					Leite (mcg/L)	150
LASALOCIDA SÓDICA	0 - 5		Lasalocida A	Bovino	Músculo	10
					Fígado	100
					Rim	20
					Gordura	20
				Aves	Músculo	400
					Fígado	1200

					Rim	600
					Gordura / Pele	600
					Ovo	150
LEVAMISOL	O - 6		Levamisol	Bovino	Músculo	10
					Fígado	100
					Rim	10
					Gordura	10
				Equino	Músculo	100
					Fígado	1000
					Rim	1000
					Gordura	1000
				Suíno	Músculo	10
					Fígado	100
					Rim	10
					Gordura	10
				Ovino	Músculo	10
					Fígado	100
					Rim	10
					Gordura	10
				Caprino	Músculo	100
					Fígado	1000
					Rim	1000
					Gordura	1000
				Aves	Músculo	10
					Fígado	100
					Rim	10
					Gordura	10
LINCOMICINA	O - 30		Lincomicina	Bovino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	1500
					Gordura	50
					Leite (mcg/L)	150
				Ovino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	1500
					Gordura	50
					Leite (mcg/L)	150
				Caprino	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	1500
					Gordura	50
					Leite (mcg/L)	150
				Suíno	Músculo	200
					Fígado	500
					Rim	1500

					Gordura / Pele	300
				Frango	Músculo	200
					Fígado	500
					Rim	500
					Gordura / Pele	300
					Ovo	50
				Demais espécies de aves	Músculo	100
					Fígado	500
					Rim	1500
					Gordura	50
					Ovo	50
MADURAMICINA ALFA DE AMÔNIO	1			Aves	Músculo	30
					Fígado	150
					Rim	100
					Gordura / Pele	150
MARBOFLOXACINA	4,5		Marbofloxacina	Bovino	Músculo	150
					Fígado	150
					Rim	150
					Gordura	50
					Leite (mcg/L)	75
				Suíno	Músculo	150
					Fígado	150
					Rim	150
					Gordura / Pele	50
MEBENDAZOL	12,5		Soma de mebendazol metil (5-1(- hydroxi-1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) carbamato de metilo e (2-amino-1H-benzimidazol-5- il) fenilmetanona, expressos como equivalentes de mebendazol	Ovino, caprino e equino	Músculo	60
					Fígado	400
					Rim	60
					Gordura	60
MELOXICAM	1,25		Meloxicam	Bovino	Músculo	20
					Fígado	65
					Rim	65
					Leite (mcg/L)	15
				Suíno	Músculo	20
					Fígado	65
					Rim	65
				Equino	Músculo	20
					Fígado	65
					Rim	65
				Caprino	Músculo	20
					Fígado	65

					Rim	65
					Leite (mcg/L)	15
				Coelho	Músculo	20
					Fígado	65
					Rim	65
METILPREDNISOLONA	0,16		Metilprednisolona	Bovino	Músculo	10
					Fígado	10
					Rim	10
					Gordura	10
					Leite (mcg/L)	2
				Equino	Músculo	10
					Fígado	10
					Rim	10
					Gordura	10
MONENSINA	0 - 10		Monensina	Bovino	Músculo	10
					Fígado	100
					Rim	10
					Gordura	100
					Leite (mcg/L)	2
				Ovino e caprino	Músculo	10
					Fígado	20
					Rim	10
					Gordura	100
				Frango, peru e codorna	Músculo	10
					Fígado	10
					Rim	10
					Gordura	100
MONEPANTEL	0 - 20	Não necessário	Monepantel-sulfona, expresso como monepantel	Ovino	Músculo	500
					Fígado	7000
					Rim	1700
					Gordura	1300
MOXIDECTINA	0 - 2		Moxidectina	Bovino	Músculo	20
					Fígado	100
					Rim	50
					Gordura	500
					Leite (mcg/L)	40
				Ovino	Músculo	50
					Fígado	100
					Rim	50
					Gordura	500
					Leite (mcg/L)	40
				Equino	Músculo	50
					Fígado	100
					Rim	50

					Gordura	500
NAFCILINA	4,4		Naficilina	Bovino	Músculo	300
					Fígado	300
					Rim	300
					Gordura	300
					Leite (mcg/L)	30

NARASINA	O - 5	Narasina A	Bovino	Músculo	15	
				Fígado	50	
				Rim	15	
				Gordura	50	
			Suíno	Músculo	15	
				Fígado	50	
				Rim	15	
				Gordura	50	
			Frango	Músculo	15	
				Fígado	50	
				Rim	15	
				Gordura	50	
NEOMICINA	O - 60	Neomicina B	Bovino	Músculo	500	
				Fígado	500	
				Rim	10000	
				Gordura	500	
				Leite (mcg/L)	1500	
			Equino	Músculo	500	
				Fígado	5500	
				Rim	9000	
				Gordura	500	
			Caprino	Músculo	500	
				Fígado	500	
				Rim	10000	
				Gordura	500	
				Leite (mcg/L)	1500	
			Ovino	Músculo	500	
				Fígado	500	
				Rim	10000	
				Gordura	500	
				Leite (mcg/L)	1500	
			Suíno	Músculo	500	
				Fígado	500	
				Rim	10000	
				Gordura	500	
			Coelho	Músculo	500	
				Fígado	5500	
				Rim	9000	
				Gordura	500	
			Frango, pato e peru	Músculo	500	

				Fígado	500	
				Rim	10000	
				Gordura / Pele	500	
				Ovo	500	
NICARBAZINA	200 de DNC (4,4'-dinitrocarbanilida) e 80 de HDP (2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidina)	N, N'-bis(4-nitrofenil) ureia (sinônimo de 4,4'-dinitrocarbanilida)	Frango de corte	Músculo	4000	Os teores de p-Nitroanilina (PNA) e Nitrofenilmetilcarbato (M4NPC) na Nicarbazina não podem ultrapassar 0,1% e 0,4%,
				Fígado	15000	
				Rim	6000	
				Gordura / Pele	4000	
						respectivamente. Não utilizar em animais produtores ovos para consumo humano.
NITROXINIL	5	Nitroxinil	Bovino	Músculo	400	
				Fígado	20	
				Rim	400	
				Gordura	200	
				Leite (mcg/L)	20	
			Ovino	Músculo	400	
				Fígado	20	
				Rim	400	
				Gordura	200	
				Leite (mcg/L)	20	
NORGESTOMET	0,01	Norgestomet	Bovino	Músculo	0,2	Exclusivamente para fins terapêuticos e zootécnicos.
				Fígado	0,2	
				Rim	0,2	
				Gordura	0,2	
				Leite (mcg/L)	0,12	
NOVOBIOCINA	1,25	Novobiocina	Bovino	Todos os tecidos, exceto leite	Não necessário	Exclusivamente para uso intramamário.
				Leite (mcg/L)	50	
OXFENDAZOL	0 - 7 (IDA de grupo: Febantel / Fenbendazole / Oxfendazol)	Soma de resíduos extraíveis que podem ser oxidados a oxfendazol sulfona	Bovino	Músculo	100	
				Fígado	500	
				Rim	100	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	100	
			Equino	Músculo	100	
				Fígado	500	
				Rim	100	
				Gordura	100	

			Ovino	Músculo	100	
				Fígado	500	
				Rim	100	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	100	
			Caprino	Músculo	100	
				Fígado	500	
				Rim	100	
				Gordura	100	
OXIBENDAZOL	60	Oxibendazol	Suíno	Músculo	100	
				Fígado	200	
				Rim	100	
				Gordura / Pele	500	
OXICLOZANIDA	30	Oxiclozanida	Bovino	Músculo	20	
				Fígado	500	
				Rim	100	
				Gordura	20	
				Leite (mcg/L)	10	
			Ovino	Músculo	20	
				Fígado	500	
				Rim	100	
				Gordura	20	
OXITETRACICLINA	0 - 30 (IDA grupo para clortetraciclina, oxitetraciclina e tetraciclina)	Molécula precursora (isolada ou combinada)	Bovino	Músculo	200	
				Fígado	600	
				Rim	1200	
				Leite (mcg/L)	100	
			Ovino	Músculo	200	
				Fígado	600	
				Rim	1200	
				Leite (mcg/L)	100	
			Suíno	Músculo	200	
				Fígado	600	
				Rim	1200	
			Aves	Músculo	200	
				Fígado	600	
				Rim	1200	
				Ovo	400	
			Camarão gigante (<i>Penaeus monodon</i>)	Músculo	200	
			Peixes	Músculo / Pele	200	
PERMETRINA	0 - 50	Permetrina (soma de isômeros)	Bovino	Músculo	50	
				Fígado	50	
				Rim	50	
				Gordura	500	

				Leite (mcg/L)	50	
PIPERAZINA	250	Piperazina	Bovino	Músculo	10	
				Fígado	2000	
				Rim	2000	
				Gordura	90	
			Equino	Músculo	10	
				Fígado	2000	
				Rim	2000	
				Gordura	90	
			Ovino	Músculo	10	
				Fígado	2000	
				Rim	2000	
				Gordura	90	
			Caprino	Músculo	10	
				Fígado	2000	
				Rim	2000	
				Gordura	90	
			Suíno	Músculo	400	
				Fígado	2000	
				Rim	1000	
				Gordura / Pele	800	
			Aves	Ovo	2000	
PIRLIMICINA	0 - 8	Pirlimicina	Bovino	Músculo	100	
				Fígado	1000	
				Rim	400	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	100	
PREDNISOLONA	0,2	Prednisolona	Bovino	Músculo	4	
				Fígado	10	
				Rim	10	
				Gordura	4	
				Leite (mcg/L)	6	
RACTOPAMINA	0 - 1	Ractopamina	Bovino	Músculo	10	
				Fígado	40	
				Rim	90	
				Gordura	10	
			Suíno	Músculo	10	
				Fígado	40	
				Rim	90	
				Gordura / Pele	10	
RIFAXIMINA	2	Rifaximina	Bovino	Leite (mcg/L)	60	Exclusivamente par uso intramamário, exceto se houver a possibilidade de o úbere ser usado co alimento para consumo humano, e intrauterino.
				Demais matrizes	Não necessário	

			Demais mamíferos produtores de alimentos.	-	Não necessário	Exclusivamente par uso tópico.
SALICILATO DE ALUMÍNIO BÁSICO	9,1 (correspondente a 6,3 de ácido salicílico)	Ácido salicílico	Bovino	Músculo	200	
				Fígado	1500	
				Rim	1500	
				Gordura	500	
				Leite (mcg/L)	9	
			Caprino	Músculo	200	
				Fígado	1500	
				Rim	1500	
				Gordura	500	
				Leite (mcg/L)	9	
			Equino	Músculo	200	
				Fígado	1500	
				Rim	1500	
				Gordura	500	
			Coelho	Músculo	200	
				Fígado	1500	
				Rim	1500	
				Gordura	500	
			Todas as espécies de alimentos, exceto bovino, caprino, equino, coelho e peixes	-	Não necessário	Exclusivamente par uso tópico.
SALICILATO DE SÓDIO	6,33	Ácido salicílico	Bovino	-	Não necessário	Exclusivamente par uso oral. Não usar e animais produtores leite ou ovos para consumo humano.
			Suíno	-	Não necessário	
			Peru	Músculo	400	
				Fígado	200	
				Rim	150	
				Gordura / Pele	2500	
			Todas as espécies, exceto peixes	-	Não necessário	Exclusivamente par uso tópico.
SALINOMICINA DE SÓDIO	5	Salinomicina	Bovino	Fígado	500	
				Rim	500	
				Gordura	500	
			Frango	Músculo	15	
				Fígado	150	
				Rim	40	
				Gordura / Pele	150	

SARAFLOXACINA	0 - 0,3	Sarafloxacin	Frango e peru	Músculo	10	Não utilizar em animais produtores ovos para consumo humano.
				Fígado	80	
				Rim	80	
				Gordura	20	
SEMDURAMICINA	3	Semduramicin	Frango	Fígado	500	
				Rim	200	
				Gordura / Pele	500	
SISAPRONIL	3	Sisapronil	Bovino	Músculo	100	Não usar em animais produtores de leite para consumo humano.
				Fígado	200	
				Rim	100	
				Gordura	2000	
			Caprino	Músculo	100	
				Fígado	200	
				Rim	100	
				Gordura	2000	
SULFONAMIDAS	0 - 50	Molécula precursora	Bovino	Músculo	100	O total combinado dos resíduos de todas as substâncias do grupo das sulfonamidas não deve ultrapassar
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	100 mg/kg. Não usar em animais produtores de ovos para consumo humano.
				Leite (mcg/L)	100	
			Suíno	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
			Ovino	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
			Caprino	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	100	
			Aves	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
TETRACICLINA	0 - 30 (IDA grupo para clortetraciclina, oxitetraciclina e tetraciclina)	Molécula precursora (isolada ou combinada)	Bovino e ovino	Músculo	200	
				Fígado	600	

				Rim	1200	
				Leite (mcg/L)	100	
			Suíno	Músculo	200	
				Fígado	600	
				Rim	1200	
			Aves	Músculo	200	
				Fígado	600	
				Rim	1200	
				Ovo	400	
TIABENDAZOL	0 - 100	Soma de tiabendazol e 5-hydroxitiabendazol	Bovino	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	100	
			Ovino	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
			Caprino	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	100	
			Suíno	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
TIAMULINA	30	Para ovos: Tiamulina Para os demais tecidos: Soma de metabólitos que podem ser hidrolisados a 8-a-hidroximutilina	Frango	Músculo	100	
				Fígado	1000	
				Rim	Não necessário	
				Gordura / Pele	100	
				Ovo	1000	
			Suíno	Músculo	100	
				Fígado	500	
				Rim	Não necessário	
				Gordura / Pele	Não necessário	
			Peru	Músculo	100	
				Fígado	300	
				Gordura / Pele	100	

TIANFENICOL	2,5		Tianfenicol	Aves	Músculo	50	Não usar em anima produtores de ovos para consumo humano.
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	50	
				Suíno	Músculo	50	
					Fígado	50	
					Rim	50	
					Gordura / Pele	50	
TILDIPIROSINA	100		Tildipirosina	Bovino	Músculo	400	Não usar em anima produtores de leite para consumo humano.
					Fígado	2000	
					Rim	3000	
					Gordura	200	
				Suíno	Músculo	1200	
					Fígado	5000	
					Rim	10000	
					Gordura / Pele	800	
TILMICOSINA	0 - 40		Tilmicosina	Bovino	Músculo	100	Não utilizar em animais produtores ovos para consumo humano.
					Fígado	1000	
					Rim	300	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	50	
				Suíno	Músculo	100	
					Fígado	1500	
					Rim	1000	
					Gordura	100	
				Frango	Músculo	150	
					Fígado	2400	
					Rim	600	
					Gordura / Pele	250	
				Peru	Músculo	100	
					Fígado	1400	
					Rim	1200	
					Gordura / Pele	250	
				Ovino	Músculo	100	
					Fígado	1000	
					Rim	300	
					Gordura	100	
TILOSINA	0 - 30		Tilosina A	Bovino	Músculo	100	
					Fígado	100	
					Rim	100	
					Gordura	100	
					Leite (mcg/L)	100	

			Suíno	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
			Ovino	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura / Pele	100	
			Caprino	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	50	
			Frango	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura / Pele	100	
				Ovo	300	
			Peru	Músculo	100	
				Fígado	100	
				Rim	100	
				Gordura / Pele	100	
TILVALOSINA (Acetil Isovaleril Tilosina)	2,07	Soma de tilvalosina e 3-O-acetil- tilosina	Aves	Fígado	50	
				Gordura / Pele	50	
				Ovo	200	
			Suíno	Músculo	50	
				Fígado	50	
				Rim	50	
				Gordura / Pele	50	
TOLTRAZURIL	2	Toltrazuril-sulfona	Bovino	Músculo	100	Não usar em anima produtores de leite ovos para consumo humano.
				Fígado	500	
				Rim	250	
				Gordura	150	
			Ovino, caprino e equino	Músculo	100	
				Fígado	500	
				Rim	250	
				Gordura	150	
			Suíno	Músculo	100	
				Fígado	500	
				Rim	250	
				Gordura / Pele	150	
			Aves	Músculo	100	
				Fígado	600	

				Rim	400
				Gordura / Pele	200

TRICLABENDAZOL	0 - 3	Soma de resíduos extraíveis que podem ser oxidados em cetotriclabendazol	Bovino	Músculo	250	
				Fígado	850	
				Rim	400	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	10	
			Ovino	Músculo	200	
				Fígado	300	
				Rim	200	
				Gordura	100	
			Caprino	Músculo	225	
				Fígado	250	
				Rim	150	
				Gordura	100	
				Leite (mcg/L)	10	
TRICLORFOM (METRIFONATO)	0 - 2	Fosfonato de O,O-dimetil-1-hidroxi-2,2-tricloroetila	Bovino	Músculo	50	
				Fígado	50	
				Rim	50	
				Gordura	50	
				Leite (mcg/L)	50	
TRIMETOPRIMA	4,2	Trimetoprima	Bovino	Músculo	50	Não usar em animais produtores de ovos para consumo humano.
				Fígado	50	
				Rim	50	
				Gordura	50	
				Leite (mcg/L)	50	
			Suíno	Músculo	50	
				Fígado	50	
				Rim	50	
				Gordura / Pele	50	
			Aves	Músculo	50	
				Fígado	50	
				Rim	50	
				Gordura / Pele	50	
			Peixes	Músculo / Pele	50	

TULATROMICINA	50	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-hidroxi-3,5,8,10,12,14-hexametil-11-[[3,4,6-trideoxi-3-(dimeti-lamino)- b-D-xilo-hexopir-anosil]oxy]-1-oxa-6-azaciclopenta-decan-15-ona expresso como equivalentes de tulatromicina	Bovino	Músculo	300	Não usar em animais produtores de leite para consumo humano.
				Fígado	4500	
				Rim	3000	
				Gordura	200	
			Suíno	Músculo	800	
				Fígado	4000	
				Rim	8000	
				Gordura / Pele	300	
VALNEMULINA	7,95	Valnemulina	Suíno	Músculo	50	
				Fígado	500	
				Rim	100	
				Gordura / Pele	Não necessário	
VIRGINIAMICINA	21,23	Virginiamicina fator S1	Bovino	Músculo	Não necessário	Não usar em animais produtores de ovos para consumo humano.
				Fígado	Não necessário	
				Rim	Não necessário	
				Gordura	Não necessário	
			Suíno	Músculo	100	
				Fígado	300	
				Rim	400	
				Gordura / Pele	400	
			Aves	Músculo	10	
				Fígado	10	
				Rim	60	
				Gordura / Pele	0	

ANEXO II

LISTA DE IFA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL COM LMR NÃO NECESSÁRIO.

IFA	Espécie animal	Nota
ACETATO DE BUSERELINA	Bovino, equino, suíno e coelho	
ACETATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ACETATO DE DESLORELINA	Equino	
ACETATO DE FERTIRELINA	Bovino	

ACETATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	Ovino	Exclusivamente para uso intravaginal para fins zootécnicos.
ACETATO DE TRIPTORRELINA	Suíno	
ACETATO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ACETILCISTEÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ACETILMETIONINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ACETILSALICILATO DE SÓDIO	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos, exceto peixes.	Não usar em animais produtores de leite ou ovos para consumo humano.
ÁCIDO ACÉTICO	Bovino, ovino, caprino, suíno e equino	
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos, exceto peixes.	Não usar em animais produtores de leite ou ovos para consumo humano.
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO-DL-LISINA	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos, exceto peixes.	Não usar em animais produtores de leite ou ovos para consumo humano.
ÁCIDO ASPÁRTICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO BÓRICO E BORATOS	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO CLORÍDRICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
ÁCIDO CRESÍLICO	Bovino, ovino, caprino e equino	
ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA ACÉTICO E SEUS SAIS	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO FÓLICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO FÓRMICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO GLUTÂMICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

ÁCIDO HIALURÔNICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO LÁCTICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO L-TARTÁRICO E SEUS SAIS MONO E DIBÁSICOS DE SÓDIO, DE POTÁSSIO E DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
ÁCIDO MÁLICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
ÁCIDO ORÓTICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO OXÁLICO	Abelhas	
ÁCIDO PERACÉTICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDO SALICÍLICO	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos, exceto peixes.	Exclusivamente para uso tópico.
ÁCIDO TILUDRÔNICO (SOB A FORMA DE SAL DISSÓDICO)	Equino	Exclusivamente por via endovenosa.
	Ave	Exclusivamente por via parenteral e para utilização em aves poedeiras e de reprodução.
ÁCIDO TIÓCTICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÁCIDOS ALQUIL-BENZENOSSULFÔNICOS LINEARES COM CADEIA ALQUÍLICA COMPREENDIDA ENTRE C ₉ E C ₁₃ , CONTENDO MENOS DO QUE 2,5 % DE CADEIAS MAIORES DO QUE C ₁₃	Bovino e ovino	Exclusivamente para uso tópico.
ÁCIDOS HÚMICOS E SEUS SAIS DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
ADENOSINA E SEUS 5'-MONOFOSFATO, 5'-DIFOSFATO E 5'-TRIFOSFATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Adonis vernalis	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
ADRENALINA / EPINEFRINA	Bovino, ovino, caprino, suíno e equino	
Aesculus hippocastanum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
<i>AGNUS CASTUS</i>	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Ailanthus altissima	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.

ALANINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ALANTOÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
ÁLCOOIS DE LÃ	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
ÁLCOOL BENZÍLICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
ÁLCOOL DE CETOESTEARILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ALFACALCIDOL	Bovino	Exclusivamente para vacas parturientes.
ALFAPROSTOL	Bovino, suíno, coelho e equino	
Allium cepa	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
ALOÉ-DE-BARBADOS E ALOÉ-DO-CABO, SEUS EXTRACTOS SECOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
(ALQUIL DE COCO)-DIMETILBETAÍNAS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
2-AMINOETANOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
AMPRÓLIO	Aves	Exclusivamente para uso oral.
Angelicae radix aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Anisi aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Anisi stellati fructus , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Apocynum cannabinum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos. Exclusivamente para uso oral.
Aqua levici	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
ARGININA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Arnica montana (Arnicae flos e Arnicae planta tota)	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.

Arnicae radix	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Artemisia abrotanum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
ASPARAGINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ASPARTATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ASPARTATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ASPARTATO DE POTÁSSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ASPARTATO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Atropa belladonna	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
ATROPINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
AZAGLI-NAFARELINA	Salmonídeos	Não utilizar em peixes produtores de ovos para consumo humano.
AZAMETIFÓS	Peixes	
Balsamum peruvianum (BÁLSAMO DE PERU)	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
BENZOATO DE BENZILA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BENZOATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BENZOATO DE METILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BENZOCAÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso como anestésico local.
	Salmonídeos	
BETAÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BICARBONATO DE SÓDIO	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	

BIOTINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BITUMINOSSULFONATOS, SAIS DE AMÔNIO E DE SÓDIO	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Boldo folium	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BOROFORMIATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BOROGLUCONATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BROMETO, SAL DE POTÁSSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BROMETO, SAL DE SÓDIO	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
BROMEXINA	Bovino, suíno e aves	Não usar em animais produtores de leite ou ovos para consumo humano.
BRONOPOL	Peixes	
BROTIZOLAM	Bovino	Exclusivamente fins terapêuticos.
BUSERELINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BUTAFOSFAN	Bovino, ovino, caprino, suíno e equino	
N-BUTANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
N-BUTANOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
BUTORFANOL	Equino	
BUTÓXIDO DE PIPERONILA	Bovino, ovino, caprino e equino	Exclusivamente para uso tópico.
CAFEÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Calendula officinalis	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.

Calendulae flos	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Camphora	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
CÂNFORA	Bovino, ovino, caprino, suíno e equino	
CANSILATO DE ETAMIFILINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Capsici fructus acer	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CARBASALATO CÁLCICO	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos, exceto peixes.	Não usar em animais produtores de leite ou ovos para consumo humano.
CARBETOCINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
CARBONATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CARBONATO DE COBALTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CARBONATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CARBONATO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
Cardiospermum halicacabum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Carlinae radix	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
CARNITINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Carvi aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Caryophylli aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CASEÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	

Centellae asiaticae extractum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
CETAMINA (KETAMINA, QUETAMINA)	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CETANSERINA	Equino	
CETOPROFENO	Bovino, suíno e equino	
CETRIMIDA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Cimifugae racemosa rhizoma	Todas as espécies produtoras de alimentos	Não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano.
Cinchonae cortex , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Cinnamomi ceylanici cortex , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Cinnamomi cassiae cortex , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CISTEÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CITIDINA E SEUS 5'-MONOFOSFATO, 5'-DIFOSFATO E 5'-TRIFOSFATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CITRATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CITRATO DE FERRO AMONICAL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CITRATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CITRI AETHEROLEUM	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CITRONELLAE AETHEROLEUM	Todas as espécies produtoras de alimentos	

CITRULINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLAZURIL	Pombo	
CLOPROSTENOL, R-CLOPROSTENOL	Bovino, suíno e caprino	
CLORETO DE AMÔNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORETO DE BENZALCÔNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso como excipiente.
CLORETO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORETO DE COBRE	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORETO DE HIDROXIQUINOLINA	Suíno e aves	Exclusivamente para animais recém-nascidos.
CLORETO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORETO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
CLORETO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORETO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLOREXIDINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
CLORIDRATO DE L-ARGININA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORIDRATO DE DENAVERINA	Bovino	
CLORIDRATO DE FENPIPRAMIDA	Equino	Exclusivamente por via endovenosa.
CLORIDRATO DE HISTIDINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORIDRATO DE LISINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLORIDRATO DE MERCAPTAMINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
CLORIDRATO DE VETRABUTINA	Suíno	
CLORIDRATO DE XILAZINA	Bovino e equino	
CLORITO DE SÓDIO	Bovino	Exclusivamente para uso tópico.

CLOROCRESOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CLOROFENAMINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
COLINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
COMPLEXO FERRO-DEXTRANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
COMPOSTOS ORGÂNICOS IODADOS - IODOFÓRMIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Condurango cortex , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Convallaria majalis	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Coriandri aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
CORTICOTROPINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
<i>CRATAEGUS</i>	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
CROMOGLICATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Cupressi aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
DECOQUINATO	Bovino e ovino	Exclusivamente para uso oral. Não usar em animais produtores de leite para consumo humano.
DEMBREXINA	Equino	
DETOMIDINA	Bovino e equino	Exclusivamente fins terapêuticos.
DEXPANTENOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DICLORETO DE COBALTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DICLORETO DE FERRO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DICLORIDRATO DE PIPERAZINA	Frango	
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO	Bovino, ovino e caprino	Exclusivamente para uso tópico.

DIESTEARATO DE ALUMÍNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DI-HIDROGENOFOSFATO DE 2-AMINOETILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
3,5-DI-iodo-L-Tirosina	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
DIMETICONA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DIMETILACETAMIDA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DIMETILSULFÓXIDO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DINOPROST	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
DINOPROST TROMETAMINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
DINOPROSTONA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
DIOCTILSULFOSUCCINATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DIPROFILINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA	Equino	Exclusivamente para utilização por inalação.
DOXAPRAM	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
Echinacea	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos. Exclusivamente para uso tópico.
Echinacea purpurea	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
EMBONATO DE PIRANTEL	Equino	
ENILCONAZOL	Bovino e equino	Exclusivamente para uso tópico.
EPINEFRINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	

ERGOMETRINA MALEATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em animais parturientes.
ESTEARATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ESTEARATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ESTEARATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ESTEARATO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ESTEARATOS DE POLIETILENOGLICOL COM 8-40 UNIDADES DE OXIETILENO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
ESTRADIOL-17b	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	Exclusivamente para fins terapêuticos e zootécnicos.
ESTRICNINA	Bovino	Exclusivamente para administração por via oral em doses que não excedam 0,1 mg/kg p.c.
ETAMSILATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ETANOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
ÉTER MONOETÍLICO DE DIETILENOGLICOL	Todos os ruminantes e suíno	
ETIPROSTONA TROMETAMINA	Bovino e suíno	
EUCALIPTOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Eucalypti aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Eucalyptus globulus	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Euphrasia officinalis	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
EXTRATO DE Absinthum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
EXTRATO DE CARDAMOMO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

EXTRATO DE Pyrethrum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
FENILALANINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FENOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FERTIRELINA	Bovino	
FITOMENADIONA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FLOROGLUCINOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FLUMETRINA	Abelhas	
Foeniculi aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FORMALDEÍDO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FORMALDEÍDO SULFOXILATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FOSFATO DE ALUMÍNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FOSFATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FOSFATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO / HIDROGÊNIO FOSFATO DISSÓDICO / FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO / DIHIDROGÊNIO FOSFATO DE SÓDIO / FOSFATO DE SÓDIO TRIBÁSICO / FOSFATO TRISSÓDICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FOSTATO TRICÁLCICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Frangulae cortex , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FTALATO DE DIETILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FTALATO DE DIMETILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
FUMARATO DE FERRO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

FUROSEMIDA	Bovino e equino	Exclusivamente por via endovenosa.
GEL DE Aloe vera E EXTRATO INTEGRAL DE FOLHA DE Aloe vera	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Gentianae radix , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Ginkgo biloba	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Ginseng	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Ginseng , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
7-GLICERILCOCOATO DE POLIETILENOGLICOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
GLICEROFOSFATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLICEROFOSFATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLICEROFOSFATO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
GLICEROFOSFATO DE POTÁSSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLICEROFOSFATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLICEROL FORMAL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLICINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLICOSAMINOGLICANO POLISSULFATADO	Equino	
GLUCO-HEPTONATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCO-HEPTONATO DE FERRO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCONATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCONATO DE COBALTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

GLUCONATO DE COBRE	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCONATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCONATO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
GLUCONATO DE NÍQUEL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCONATO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCONO-GLUCO-HEPTONATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCONOLACTATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCURONATO DE 2-AMINOETANOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCURONATO DE BETAÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUCURONATO DE POTÁSSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUTAMATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUTAMATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUTAMINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GLUTARALDEÍDO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA - HCG (DE ORIGEM NATURAL E RESPECTIVOS ANÁLOGOS DE SÍNTESE)	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GONADOTROFINA MENOPÁUSICA HUMANA - HMG	Bovino	
GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUÍNA - ECG (GONADOTROFINA DO SORO DE ÉGUAS PRENHES - PMSG)	Todas as espécies produtoras de alimentos	
GUAIACOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	

GUANOSINA E SEUS 5'-MONOFOSFATO, 5'-DIFOSFATO E 5'-TRIFOSFATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Hamamelis virginiana	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico ou em medicamentos veterinários homeopáticos.
Harpagophytum procumbens	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Harunga madagascariensis	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
HEPARINA E SEUS SAIS	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HEPTAMINOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HEPTANOATO DE COBRE	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HESPERIDINA	Equino	
HESPERIDINA METIL CALCONA	Equino	
HEXETIDINA	Equino	Exclusivamente para uso tópico.
HIDRATO DE TERPINA	Bovino, ovino, caprino e suíno	
HIDROCARBONETOS MINERAIS, DE BAIXA A ELEVADA VISCOSIDADE INCLUINDO CERAS MICROCRISTALINAS, APROXIMADAMENTE C ₁₀ - C ₆₀ , COMPOSTOS ALIFÁTICOS, ALIFÁTICOS RAMIFICADOS E ALICÍCLICOS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclui os compostos aromáticos e insaturados.
HIDROCLOROTIAZIDA	Bovino	
HIDROCORTISONA	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
HIDROXIACETATO DE ALUMÍNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
4-HIDROXIBENZOATO DE BENZILO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
P-HIDROXIBENZOATO DE BENZILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
4-HIDROXIBENZOATO DE BUTILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
4-HIDROXIBENZOATO DE BUTILO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
15-HIDROXIESTEARATO DE POLIETILENOGLICOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
8-HIDROXIQUINOLINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	Exclusivamente para uso tópico em animais recém-nascidos.
HIPOFOSFITO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HIPOFOSFITO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HIPOFOSFITO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Hippocastani semen	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
HISTIDINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE - FSH (DE ORIGEM NATURAL, PROVENIENTE DE TODAS AS ESPÉCIES, E RESPECTIVOS ANÁLOGOS DE SÍNTESE)	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA - GNRH	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HORMÔNIO LIBERADOR DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE - D-FENILALANINA (6)	Todas as espécies produtoras de alimentos	
HORMÔNIO LUTEINIZANTE - LH (DE ORIGEM NATURAL, PROVENIENTE DE TODAS AS ESPÉCIES, E RESPECTIVOS ANÁLOGOS DE SÍNTESE)	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Hyperici oleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Hypericum perforatum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
INOSINA E SEUS 5'-MONOFOSFATO, 5'-DIFOSFATO E 5'-TRIFOSFATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
INOSITOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ISOBUTANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ISOFLURANO	Equino e suíno	Exclusivamente para uso como anestésico por via inalatória.

ISOLEUCINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ISOPROPANOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ISOXSUPRINA	Bovino e equino	Exclusivamente fins terapêuticos.
Jecoris oleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Juniperi fructus	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Lachnanthes tinctoria	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
LACTATO DE ETILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
LANOLINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Lauri folii aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Lauri fructus	Todas as espécies produtoras de alimentos	
LAURILSULFATO DE AMÔNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
LAURILSULFATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Lavandulae aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
LECIRELINA	Bovino, equino e coelho	
LECTINA EXTRAÍDA DO FEIJÃO (<i>PHASEOLUS VULGARIS</i>)	Suíno	Exclusivamente para uso oral.
Lespedeza capitata	Todas as espécies produtoras de alimentos	
LEUCINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
LEVOMETADONA	Equino	Exclusivamente por via endovenosa.
LEVOTIROXINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
LIDOCAÍNA	Equino	

Lini oleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
LISINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Lobaria pulmonaria	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
LOBELINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
LUPROSTIOL	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
Majoranae herba	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MALATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MALEATO DE ERGOMETRINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	Exclusivamente para uso em animais parturientes.
MANITOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Matricaria recutita E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Matricariae flos	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MECILINAM	Bovino	Exclusivamente para uso intrauterino.
Medicago sativa extractum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
MEDROXIPROGESTERONA	Ovino	Exclusivamente para utilização intravaginal com fins zootécnicos.
MELATONINA	Ovino e caprino	
Melissae aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Melissae folium	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MENADIONA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MENBUTONA	Bovino, ovino, caprino, suíno e equino	

Menthae arvensis aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Menthae piperitae aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MENTOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MEPIVACAÍNA	Equino	Exclusivamente para administração intra-articular e epidural como anestésico local.
MESILATO DE TRICAÍNA	Peixes	Exclusivamente para uso em meio aquático.
2-METIL-2-FENOXI-PROPANOATO DE SÓDIO	Bovino, suíno, caprino e equino	
1-METIL-2-PIRROLIDONA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
METIONATO DE COBRE	Todas as espécies produtoras de alimentos	
METIONINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MIGLIOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Millefolii herba	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MONOESTEARATO DE ALUMÍNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MONOOLEATO E TRIOLEATO DE POLIOXIETILENO SORBITANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MONOTIOGLICEROL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
MONTANIDA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Myristicae aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em animais recém-nascidos.
NATAMICINA	Bovino e equino	Exclusivamente para uso tópico.
NEOSTIGMINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
NICOBOXIL	Equino	Exclusivamente para uso tópico.
NICOTINATO DE METILO	Bovino e equino	Exclusivamente para uso tópico.
NITRATO DE POTÁSSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

NITRITO DE SÓDIO	Bovino	Exclusivamente para uso tópico.
NONIVAMIDA	Equino	Exclusivamente para uso tópico.
OCITOCINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
Okoubaka aubrevillei	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
OLEATO DE ETILO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
OLEATO DE OLEÍLO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
OLEATO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÓLEO DE RÍCINO-POLIOXILO COM 30 A 40 UNIDADES DE OXIETILENO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
ÓLEO DE RÍCINO-POLIOXILO HIDROGENADO COM 40 A 60 UNIDADES DE OXIETILENO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.
OMEPRAZOL	Equino	Exclusivamente para uso oral.
ORGOTEÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ORNITINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
OROTATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÓXIDO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÓXIDO DE COBALTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÓXIDO DE COBRE	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÓXIDO DE DICOBRE	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÓXIDO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
ÓXIDO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.

ÓXIDO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PANCREATINA	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
PANTOTENATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PAPAÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PAPAVERINA	Bovino	Exclusivamente para animais recém-nascidos.
PARACETAMOL	Suíno	Exclusivamente para uso oral.
PARCONAZOLE	Galinha-d' angola	
PECTINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PEFORRELINA	Suíno	
PEGBOVIGRASTIM (FATOR ESTIMULADOR DE COLÔNIAS)	Bovino	
PEPSINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Phytolacca americana	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Piceae turiones recentes extractum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
PIDOLATO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
PIRANTEL	Equino	
PIROSSULFITO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
2-PIRROLIDONA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
POLICRESULENO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
POLIETILENOGLICÓIS (MASSA MOLECULAR ENTRE 200 E 10 000)	Todas as espécies produtoras de alimentos	
POLIFOSFATOS DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

POLOXALENO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
POLOXAMER	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PRAZIQUANTEL	Ovino e equino	
PRETCAMIDA (CROTETAMIDA E CROPROPAMIDA)	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	
PROCAÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PRODUTOS DE OXIDAÇÃO DE Terebinthinae oleum	Bovino, ovino, caprino e suíno	
PROGESTERONA	Bovino, ovino, caprino e equino	Exclusivamente para uso intravaginal terapêutico ou zootécnico.
PROLINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PROPANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PROPILENOGLICOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PROPIONATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
PROPIONATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Prunus laurocerasus	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
QUATRESINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso como conservante em concentração máxima até 0,5 %.
Quercus cortex	Todas as espécies produtoras de alimentos	
QUIMOTRIPSINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Rhei radix , EXTRATOS PADRONIZADOS E RESPECTIVAS PREPARAÇÕES	Todas as espécies produtoras de alimentos	
RIBONUCLEATO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
Ricini oleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Para uso como excipiente.

ROMIFIDINA	Equino	Exclusivamente fins terapêuticos.
Rosmarini aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Rosmarini folium	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Ruscus aculeatus	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Ruta graveolens	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos. Não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano.
SALICILATO DE HIDROXIETILO	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos, exceto peixes.	Exclusivamente para uso tópico.
SALICILATO DE METILA	Todas as espécies destinadas à produção de alimentos, exceto peixes.	Exclusivamente para uso tópico.
Selenicereus grandiflorus	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
SELENITO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Serenoa repens	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
SERINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SEROTONINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SESQUIOLEATO DE SORBITANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SILICATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SILICATO DE MAGNÉSIO E ALUMÍNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Silybum marianum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Sinapsis nigrae semen	Todas as espécies produtoras de alimentos	

Solidago virgaurea	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
SOMATOTROPINA BOVINA RECOMBINANTE (rBST)	Bovino	Exclusivamente para fins zootécnicos. "LMR não necessário" se aplica a Somagrebove, Sometribove, Somavubove e Somidobove.
SOMATOSSALME	Salmonídeos	
Strychni semen	Bovino, ovino e caprino	Exclusivamente para administração por via oral em doses que não excedam o equivalente a 0,1 mg de estricnina/kg p.c.
SUBCARBONATO DE BISMUTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
SUBGALATO DE BISMUTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
SUBNITRATO DE BISMUTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
	Bovino	Exclusivamente para uso intramamário.
SUBSALICILATO DE BISMUTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
SULFATO DE AMÔNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SULFATO DE CÁLCIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SULFATO DE CETOESTEARIL DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
SULFATO DE COBALTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SULFATO DE COBRE	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SULFATO DE FERRO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SULFATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SULFATO DE MANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
SULFATO DE NÍQUEL	Todas as espécies produtoras de alimentos	

SULFATO DE ZINCO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
SULFOGAIACOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Symphyti radix	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico sobre pele intacta.
Syzygium cumini	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Tanninum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TARTARATO DE BUTORFANOL	Equino	Exclusivamente por via endovenosa.
TARTARATO DE CETANSERINA	Equino	
TAU-FLUVALINATO	Abelhas	
TEOBROMINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TEOFILINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
Terebinthinae laricina	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso tópico.
TESTOSTERONA	Bovino e ovino	
TETRACAÍNA	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso como anestésico.
Thuja occidentalis	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Thymi aetheroleum	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TIAMILAL	Todos os mamíferos destinados à produção de alimentos	Exclusivamente por via endovenosa.
TIAPROST	Bovino, ovino, suíno e equino	
Tiliae flos	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TIMERFONATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso como conservante em vacinas multidoses numa concentração que não ultrapasse 0,02 %.

TIMIDINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TIMOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TIOMERSAL	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso como conservante em vacinas multidoses numa concentração que não ultrapasse 0,02 %.
TIOPENTAL SÓDICO	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente por via endovenosa.
TIOSULFATO DE SÓDIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TIROSINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TOLDIMFÓS	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TOSILCLORAMIDA DE SÓDIO	Bovino e equino	Exclusivamente para uso tópico.
	Peixes	Exclusivamente para uso em meio aquático.
TRAGACANTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TREONINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TRICLORMETIAZIDA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TRISTEARATO DE ALUMÍNIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TRIMETILFLOROGLUCINOL	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TRIOLEATO DE SORBITANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TRIÓXIDO DE COBALTO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TRIÓXIDO DE DIMANGANÊS	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso oral.
TRIPSINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
TRIPTOFANO	Todas as espécies produtoras de alimentos	

TRISSILICATO DE MAGNÉSIO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Turnera diffusa	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
UREIA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Urginea maritima	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
URIDINA E SEUS 5'-MONOFOSFATO, 5'-DIFOSFATO E 5'-TRIFOSFATO	Todas as espécies produtoras de alimentos	
Urticae herba	Todas as espécies produtoras de alimentos	
VALINA	Todas as espécies produtoras de alimentos	
VINCAMINA	Bovino	Exclusivamente para uso em animais recém-nascidos.
Virola sebifera	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
Viscum album	Todas as espécies produtoras de alimentos	Exclusivamente para uso em medicamentos veterinários homeopáticos.
XILAZINA	Bovino e equino	

ANEXO III

LISTA DE IFA COM LMR NÃO RECOMENDADO.

IFA COM LMR NÃO RECOMENDADO
CARBADOX
CLORANFENICOL
CLORPROMAZINA
DIMETRIDAZOL
ESTILBENOS
FENILBUTASONA
IPRONIDAZOL
METRONIDAZOL
NITROFURANOS
OLAQUINDOX
RONIDAZOL
VERDE MALAQUITA
VIOLETA GENCIANA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.